

30 Jahre Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik – Neuerungen in der OPD-3

Cord Benecke

Literatur

- Arbeitskreis OPD. (1996): Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik. Grundlagen und Manual. Bern: Huber.
- Arbeitskreis OPD. (2006): Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2. Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung. Bern: Huber.
- Arbeitskreis OPD. (2023): Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-3). Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung. Göttingen: Hogrefe.
- Arbeitskreis OPD – Abhängigkeitserkrankungen. (2013): OPD-2 Modul Abhängigkeitserkrankungen. Das Diagnostik-Manual. Bern: Huber.
- Arbeitskreis OPD-KJ. (2013): OPD-KJ-2 – Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter. Grundlagen und Manual. Bern: Huber.
- Benecke, C. & Brauner, F. (2017): Motivation und Emotion. Psychologische und psychoanalytische Perspektiven. Stuttgart: Kohlhammer.
- Benecke, C. & Henkel, M. (2022): Angstmodelle in der modernen Psychodynamik. PiD- Psychotherapie im Dialog 23, 24–29.
- Benecke, C., Henkel, M., Doering, S., Jakobsen, T., Stasch, M., Dahlbender, R., Alhabbo, S., Zimmermann, J. (2018): Der OPD-Konfliktfragebogen. Z Psychosom Med Psychother 64, 380–393.
- Benecke, C., Koschier, A., Peham, D., Bock, A., Dahlbender, R., Biebl, W., Doering, S. (2009): Erste Ergebnisse zu Reliabilität und Validität der OPD-2 Strukturachse. Z Psychosom Med Psychother 55, 84–96.
- Benjamin, L. S. (1974): Structural analysis of social behaviour. Psychol Rev 81, 392–425.
- Blaser, A. (1977): Der Urteilsprozeß bei der Indikationsstellung zur Psychotherapie. Bern: Huber.
- Bock, A., Huber, E., Benecke, C. (2016): Levels of structural integration and facial expressions of negative emotions. Z Psychosom Med Psychother 62, 224–238.
- Böker, H., Schopper, C., Straub, M., Himmighoffen, H., Endrass, J., Küchenhoff, B., Weber, S., Hell, D. (2007): Automutilistisches Verhalten bei Patientinnen mit affektiven Störungen: Untersuchung der Persönlichkeitsstruktur und Affektregulation mittels Operationalisierter Psychodynamischer Diagnostik (OPD). Psychother Psych Med 57, 319–327.

- Both, L.M., Bastos, A.G., Freitas, L.H.M. (2019): Operationalized psychodynamic diagnosis: a systematic review of the literature. *Trends in psychiatry and psychotherapy* 41, 201–210.
- Burgmer, M., Ehrenthal, J.C., Heyng, M., Klauck, G., Wrenger, M. (2024): OPD-Modul Traumaverarbeitung. Göttingen: Hogrefe.
- Cierpka, M., Grande, T., Rudolf, G., Tann, M. von der, Staschf, M. (2007): The operationalized psychodynamic diagnostics system: clinical relevance, reliability and validity. *Psychopathology* 40, 209–220.
- Clarkin, J.F., Caligor, E., Stern, B.L., Kernberg, O.F. (2016): Structured Interview of Personality Organization–Revised (STIPO-R). New York: Weill Medical College of Cornell University.
- Doering, S., Burgmer, M., Heuft, G., Menke, D., Bäumer, B., Lübking, M., Feldmann, M., Schneider, G. (2014): Assessment of personality functioning: validity of the operationalized psychodynamic diagnosis axis IV (structure). *Psychopathology* 47, 185–193.
- Ehrenthal, J.C. (2019): Erfahrungsbasiertes Lernen psychodynamischer Interventionen. *Forum Psychoanal* 35, 413–428.
- Ehrenthal, J.C., Benecke, C. (2019): Tailored Treatment Planning for Individuals With Personality Disorders: The Operationalized Psychodynamic Diagnosis (OPD) Approach. In: Kramer, U. (Hg.): *Case Formulation for Personality Disorders*, S. 291–314: Elsevier.
- Ehrenthal, J.C., Dinger, U., Horsch, L., Komo-Lang, M., Klinkerfuss, M., Grande, T., Schauenburg, H. (2012): Der OPD-Strukturfragebogen (OPD-SF). Erste Ergebnisse zu Reliabilität und Validität. *Psychother Psychosom Med Psychol* 62, 25–32.
- Ehrenthal, J.C., Dinger, U., Schauenburg, H., Horsch, L., Dahlbender, R.W., Gierk, B. (2015): Entwicklung einer 12-Item Version des OPD-Strukturfragebogens (OPD-SFK). *Z Psychosom Med Psychother* 61, 262–274.
- Fonagy, P., Target, M., Steele, H., Steele, M. (1998): *Reflective-Functioning Manual, Version 5.0 for Application to Adult Attachment Interviews*: University College London.
- Freud, S. (1933): Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. GW 15.
- Grande, T., Oberbracht, C., Rudolf, G. (1998): Einige empirische Zusammenhänge zwischen den Achsen „Beziehung“, „Konflikt“ und „Struktur“. In: Schauenburg, H., Freyberger, H.J., Cierpka, M., Buchheim, P. (Hg.): *OPD in der Praxis. Konzepte, Anwendungen, Ergebnisse der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik*, S. 121–138. Bern: Huber.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Huber, D., Staats, H., Wiegand-Grefe, S., Taubner, S., Frommer, J., Benecke, C. (2019): Patient characteristics in psychodynamic psychotherapies. *Psychoanalytic Psychology* 36, 1–8.
- Henkel, M., Zimmermann, J., Künecke, J., Remmers, C., Benecke, C. (2018): Same same but different: Das Potential der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik für ein differenziertes Verständnis von Persönlichkeitsstörungen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie* 66, 107–117.

- Hörz-Sagstetter, S., Doering, S. (2021): Strukturiertes Interview zur Persönlichkeitsorganisation. Revision STIPO-R. Deutsche Version. Unveröffentlichtes Manual.
- Huber, D., Klug, G., Wallerstein, R.S. (2006): Skalen Psychischer Kompetenzen (SPK). Ein Messinstrument für die therapeutische Veränderung in der psychischen Struktur. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kati, A., Stumpf, A., Heuft, G., Burgmer, M., Schneider, G. (2015): Personale Ressourcen in stationärer Fachpsychotherapie- Zusammenhänge und Entwicklung. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie* 61, 139–155.
- Kessler, H., Stasch, M., Cierpka, M. (2013): Operationalized psychodynamic diagnosis as an instrument to transfer psychodynamic constructs into neuroscience. *frontiers of human neuroscience* 7, 1–5.
- Lackmann, V., Sell, C., Henkel, M., Kozik, C., Benecke, C. (2023): Interrater Reliability of Operationalized Psychodynamic Diagnosis 3 (OPD-3). *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie* 69, 108–122.
- Langer, E.J., Abelson, R.P. (1974): A patient by any other name ...: Clinician group differences in labeling bias. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 42, 4–9.
- Lempa, G., Haebler, D. von, Montag, C. (2017): *Psychodynamische Psychotherapie der Schizophrenien*: Psychosozial-Verlag.
- Mayer, S., Rathgeber, M., Sommer, T., Winter, S., Seiffge-Krenke, I. (2021): Diagnostische Arbeit mit dem Befundbogen der Konfliktachse der OPD-KJ: Empirische Ergebnisse an stationären und ambulanten Patient_innen. *Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother* 49, 334–348.
- Mentzos, S. (2002): *Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie*. 5. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Mentzos, S. (2015): Dilemmatische Gegensätze im Zentrum der Psychodynamik der Psychosen. *Forum Psychoanal* 31, 341–352.
- Möller, H., Benecke, C. (2023): OPD-basierte Diagnostik und Intervention im Coaching: Beraten in der Arbeitswelt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Norcross, J.C., Wampold, B.E. (2011): What works for whom: Tailoring psychotherapy to the person. *J Clin Psychol* 67, 127–132.
- Norcross, J.C., Wampold, B.E. (2018): A new therapy for each patient: Evidence-based relationships and responsiveness. *J Clin Psychol* 74, 1889–1906.
- Rudolf, G. (2001): Wie analytische Psychotherapeuten Diagnosen handhaben. Eine Bestandsaufnahme und ein Plädoyer. *Psychotherapeut* 46, 102–109.
- Rudolf, G., Grande, T., Oberbracht, C., Jakobsen, T. (1996): Erste empirische Untersuchungen zu einem neuen diagnostischen System: Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD). *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie* 42, 343–357.
- Rudolf, G., Stille, D. (1984): Der Einfluß von Krankheitsbild und Krankheitsverhalten auf die Indikationsentscheidung in der Psychotherapie. *Praxis Psychotherapie Psychosomatik* 29, 115–128.

- Schauenburg, H., Grande, T. (2010): Interview Measures of Interpersonal Functioning and Quality of Object Relations. In: Horowitz, L.M., Strack, S. (Hg.): Handbook of Interpersonal Psychology, S. 343–356. Hoboken: Wiley.
- Schauenburg, H., Jennissen, S., Cierpka, M. (2020): Heidelberger Standards zur psychodynamischen Diagnostik nach OPD-2. Handlungsanweisungen und videobasierte Fallbeispiele. 1. Auflage mit kommentierten Beispielen und Lehrfilmen- zugänglich über unsere Website. Heidelberg: HeiCuMed.
- Schneider, G., Mendler, T., Heuft, G., Burgmer, M. (2008a): Validität der Konfliktachse der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-1)- empirische Ergebnisse und Folgerungen für die OPD-2. *Z Psychosom Med Psychother* 54, 46–62.
- Schneider, G., Tiemann, M., Stumpf, A., Heuft, G. (2015): Dimensions of the operationalized psychodynamic diagnosis system that predict long-term outcome after inpatient psychotherapy. *Psychopathology* 48, 101–113.
- Schneider, W., Heuft, G. (2018): Operationalized psychodynamic diagnosis system and outcome of psychodynamic inpatient psychotherapy in male and female patients. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie* 64, 281–297.
- Schneider, W., Klauer, T., Freyberger, H.J. (2008b): Operationalized psychodynamic diagnosis in planning and evaluating the psychotherapeutic process. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 258, 86–91.
- Schüßler, G. (2002): Aktuelle Konzeption des Unbewußten – Empirische Ergebnisse der Neurobiologie, Kognitionswissenschaften, Sozialpsychologie und Emotionsforschung. *Z Psychosom Med Psychother* 48, 192–214.
- Sell, C., Gröning, F., Benecke, C. (2021): "Zur weiteren Forschung vorgesehen". Verstehen psychotischer Patient*innen mittels der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik. *PTT - Persönlichkeitsstörungen: Theorie und Therapie* 25, 139–152.
- Spitzer, C., Michels-Lucht, F., Siebel, U., Freyberger, H.J. (2004): Zum Zusammenhang zwischen OPD-Merkmalen der Persönlichkeitsstruktur und symptombezogenen sowie interpersonalen Behandlungsergebnissen stationärer Psychotherapie. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie* 50, 70–85.
- Stasch, M., Cierpka, M., Dahlbender, R.W., Grande, G., Hillenbrand, E., Kraul, A., Schauenburg, H., et al. (2004): OPD und Repräsentation interpersonellen Beziehungsverhaltens: ein Ansatz zur Konstruktvalidierung. In: Dahlbender, R., Buchheim, P., Schüßler, G. (Hg.): Lernen an der Praxis. OPD und die Qualitätssicherung in der psychodynamischen Psychotherapie, S. 85–94. Bern: Huber.
- Stasch, M., Cierpka, M., Hillenbrand, E., Schmal, H. (2002): Assessing Reenactment in Inpatient Psychodynamic Therapy. *Psychother Res* 12, 355–368.
- Stasch, M., Grande, T., Janssen, P.L., Oberbracht, C., Rudolf, G. (2016): OPD-2 im Psychotherapie-Antrag. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe.
- Taubner, S., Hörz, S., Fischer-Kern, M., Doering, S., Buchheim, A., Zimmermann, J. (2013): Internal Structure of the Reflective Functioning Scale. *Psychological Assessment* 25, 127–135.

- Tress, W. (Hg.) (1993): SABS – Die Strukturelle Analyse Sozialen Verhaltens. Ein Arbeitsbuch für Forschung, Praxis und Weiterbildung in der Psychotherapie. Heidelberg: Asanger.
- Vierl, L., Bremen, C. von, Hagmayer, Y., Benecke, C., Sell, C. (2023a): How are psychodynamic conflicts associated with personality functioning? A network analysis. *Front. Psychol.* 14, 1152150.
- Vierl, L., Hörz-Sagstetter, S., Benecke, C., Spitzer, C., Juen, F. (2023b): All the Same? Different Measures of Personality Functioning Are Similar but Distinct. A Comparative Study from a Psychodynamic Perspective Using Exploratory Graph Analysis. *J Pers Assess*, 1–14.
- Vierl, L., Juen, F., Benecke, C., Hörz-Sagstetter, S. (2023c): Exploring the associations between psychodynamic constructs and psychopathology: A network approach. *Personality and Mental Health* 17, 40–54.
- Waage, M., Vogel, M., Hake, K., Schneider, W. (2011): Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-2): Validität der Achse I "Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen". *Psychother Psychosom Med Psychol* 61, 154–161.
- Wallerstein, R.S., DeWitt, K.N., Hartley, D., Rosenberg, S.E., Zilberg, N. (1989): *The Scales of Psychological Capacities: Version 1*. San Francisco.
- Wiswede, D., Taubner, S., Buchheim, A., Münte, T.F., Stasch, M., Cierpka, M., ..., Kessler, H. (2014): Tracking functional brain changes in patients with depression under psychodynamic psychotherapy using individualized stimuli. *PLoS ONE* 9.
- Zimmermann, J., Benecke, C., Bender, D.S., Skodol, A.E., Krueger, R.F., Leising, D. (2013): Persönlichkeitsdiagnostik im DSM-5. *Psychotherapeut* 58, 455–465.
- Zimmermann, J., Ehrenthal, J.C., Hörz, S., Rentrop, M., Rost, R., Schauenburg, H., Schneider, W., Waage, M., Cierpka, M. (2010): Neue Validierungsstudien zur Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2). *Psychotherapeut* 55, 69–73.
- Zuccarino, M.L., Zuglian, P., Magni, M., Rossetti, A., Manna, G., Gabriella Gentile, M., Nichelatti, M., Domenico Fava, E., Eating Disorders Milan group (2012): Eating Disorder Subtypes in a Young Female Sample Using the Operationalized Psychodynamic Diagnosis System: Preliminary Results. *APS* 2, 333–344.